

# CITROËN C5 AIRCROSS



| CENY   | PLN brutto | LIVE           | FEEL             | SHINE          |
|--|------------|----------------|------------------|----------------|
| BENZYNA  |            |                |                  |                |
| <b>PureTech 130</b>  |            | <b>86 900</b>  | <b>96 400</b>    | <b>109 900</b> |
| <b>PureTech 180 EAT8</b>   |            | <b>104 400</b> | <b>113 900</b>   | <b>127 400</b> |
| DIESEL   |            |                |                  |                |
| <b>BlueHDi 130</b>   |            | <b>96 900</b>  | <b>106 400</b>   | <b>119 900</b> |
| <b>BlueHDi 130 EAT8</b>  |            | <b>104 400</b> | <b>113 900</b>   | <b>127 400</b> |
| <b>BlueHDi 180 EAT8</b>  |            | <b>114 900</b> | <b>124 400</b>   | <b>137 900</b> |
| CENNIK UMÓW SERWISOWYCH  |            |                |                  |                |
| <b>BASIC</b><br>Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance  |            |                | cena już od 400  |                |
| <b>COMFORT</b><br>Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance  |            |                | cena już od 650  |                |
| <b>COMFORT PLUS</b><br>Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance  |            |                | cena już od 1700 |                |
| <b>PREMIUM</b><br>Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance |            |                | cena już od 2150 |                |

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) Skrzynia automatyczna 8-przełożeniowa

Nagroda "INTERNATIONAL ENGINE OF THE YEAR" dla silników Puretech 110 i 130 KM

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

## CENNIK STYCZEŃ 2019



# CITROËN C5 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

| KOD         | PROWADZENIE I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA  | PLN brutto | LIVE | FEEL | SHINE |
|-------------|---|------------|------|------|-------|
| UF01        | ABS, REF, AFU, ESP + ASR, bez możliwości odłączenia   |            | S    | S    | S     |
|             | Airbag czołowy kierowcy i pasażera (odłączany), airbagi boczne z przodu   |            | S    | S    | S     |
| NF13        | Airbagi kurtynowe z przodu i z tyłu   |            | S    | S    | S     |
|             | Mocowania ISOFIX z przodu i dwóch bocznych miejscach z tyłu   |            | S    | S    | S     |
|             | DAA1: Coffee Brake Alert  |            | S    | S    | S     |
| LI02        | LKA (Lane Keeping Assist - Aktywny system zapobiegania opuszczenia pasa ruchu) (Video)  |            | S    | S    | S     |
| UB03        | FCW (Front Collision Warning) (ARC : Alarm ryzyka kolizji, video)   |            | S    | S    | S     |
| RG15        | Tempomat i ogranicznik prędkości  |            | S    | S    | S     |
| E701        | SLI - ISA - system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości (z możliwością programowania w tempomacie / ograniczniku)  |            | S    | S    | S     |
| D403        | V-AEB (AEBS 2): System hamowania awaryjnego   |            | S    | -    | -     |
| D404 / ZVBN | AEBS3 (> 30 km/h): Zaawansowany system hamowania awaryjnego (TJA-HIA, zawiera czujniki parkowania z przodu, posiada funkcję rozpoznawania pieszych i rowerzystów (RADAR 77 GHz))  |            | 3700 | S    | S     |
| ZVBK        | PACK DRIVE ASSIST: ACC (Tempomat aktywny) bez funkcji Stop&Go - ACC 30 dla BVM6 - z Radarem 77 GHz<br>Dla skrzyż manualnych zawiera:<br>SAM Activ: System kontroli martwego pola<br>HBA (High Beam Assist = CAFR: Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania)<br>ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych<br>DAA 3 : Alarm nieuwagi kierowcy 3 |            | 7900 | 3000 | S     |
| ZVAG        | PACK DRIVE ASSIST: ACC (Tempomat aktywny) z funkcją Stop&Go dla EAT8 - z Radarem 77 GHz<br>Dla skrzyż automatycznych zawiera:<br>SAM Activ: System kontroli martwego pola<br>HBA (High Beam Assist = CAFR: Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania)<br>ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych<br>DAA 3 : Alarm nieuwagi kierowcy 3        |            | 9100 | 4200 | -     |
| ZVBL        | PACK DRIVE ASSIST HIA: AEBS-3 + SAM + LPA + ETSR + ACC Stop & Go (pour BVA)   |            | 9900 | 4400 | S     |
| UF02        | Grip Control & Hill Assist Descent  |            | -    | 1100 | 1100  |
| UB01        | Czujniki parkowania z tyłu  |            | S    | S    | S     |
| UB03        | Czujniki parkowania z przodu (zawarta w pakietach bezpieczeństwa DRIVE ASSIST)  |            | (P)  | S    | S     |
| WY24        | Visio Park 1: Czujniki parkowania z przodu, z tyłu + kamera cofania (w pakiecie z YD04 lub MO02)  |            | -    | 1200 | S     |
| WY25        | PACK PARK ASSIST : AAS AR + AV + Camera 360 ° + CITY PARK 2 (wymaga ADML (YD04 lub MO02), zawiera ABSD, VAEB, RADAR, LKA aktywne, DAA3, LA05)   |            | -    | 6000 | 900   |
| YD04        | Bezkluczkowe otwieranie i uruchamianie pojazdu (ADML) (zawiera 2 piloty z 3 przyciskami, zawiera WY24)  |            | -    | 2900 | S     |
|             | Kluczyki klasyczne: 2 piloty z 3 przyciskami (otwieranie/ zamykanie + oświetlenie powitalne)  |            | S    | S    | -     |
|             | Blokada drzwi mechaniczna (zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci)   |            | S    | S    | S     |
|             | Blokada szyb elektryczna (zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci)  |            | S    | S    | S     |
|             | Światła do jazdy dziennej LED przód   |            | S    | S    | S     |
|             | Kierunkowskazy przednie LED   |            | -    | S    | S     |
|             | Tyłne lampy żarówkowo / LEDowe z efektem 3D z funkcją jazdy dziennej  |            | S    | S    | S     |
| LA02        | Reflektory przednie halogenowe: mijania H7, drogowe HB3   |            | S    | S    | S     |
| LA05        | Reflektory przednie Full LED  |            | -    | 3900 | S     |
| PR03        | Reflektory przeciwmgłowe z funkcją statycznego doświetlania zakrętów (ze statycznym doświetlaniem zakrętów)   |            | -    | S    | S     |
| MO02        | Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, zawiera ADML (YD04)   |            | -    | 4700 | S     |
| NB08        | Automatyczne włączanie reflektorów (czujnik zmierzchowy) i wycieraczek (czujnik deszczu)  |            | S    | S    | S     |
| BVU07       | Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC) <sup>TM</sup>   |            | S    | S    | S     |
|             | <b>WYGLĄD ZEWNĘTRZNY</b>  |            |      |      |       |
| LW01        | Szyba czołowa z folią akustyczną, czujnikiem deszczu i natężenia światła  |            | S    | S    | S     |
| LW02        | Szyba czołowa z folią akustyczną, czujnikiem deszczu i natężenia światła, z ogrzewanymi strefami (w pakiecie z WEBASTO)   |            | (P)  | (P)  | (P)   |
| HU03        | Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie z czujnikiem temperatury i kierunkowskazami LED  |            | S    | -    | -     |
| HU13        | Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie z czujnikiem temperatury i kierunkowskazami LED z oświetleniem powitalnym LED, oraz wskaźnikiem obecności samochodu w "martwym polu" (zawarte w ZVAG, ZVBN)   |            | (P)  | S    | S     |
| HU24        | Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie z czujnikiem temperatury i kierunkowskazami LED z oświetleniem powitalnym LED, oraz wskaźnikiem obecności samochodu w "martwym polu", z indeksacją na biegu wstecznym i pamięcią ustawień połączonych fotelem kierowcy (w pakiecie z OP4H (Kompozycja 3))   |            | -    | (P)  | (P)   |
| RL03        | Elektrochromatyczne lusterko wsteczne wewnętrzne  |            | -    | S    | S     |
| OK02        | Otwierany dach panoramiczny (TOP), z podświetleniem LED w obwódce podsufitki  |            | -    | 4500 | 4500  |

S - Standard    — - Nie występuje    200 - Cena opcji    P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją    O - Opcja bez dopłaty    ND - Opcja niedostępna

## CITROËN C5 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA




| KOD                      | WYGLĄD ZEWNĘTRZNY  | PLN brutto | LIVE | FEEL | SHINE |
|--------------------------|--|------------|------|------|-------|
| VD02                     | Szyby barwione   |            | S    | -    | -     |
| SO07                     | Szyby boczne z przodu foliowane, akustyczne  |            | -    | 700  | S     |
| VD09                     | Przyciemniane szyby boczne z tyłu, w tym pokrywy bagażnika   |            | -    | S    | S     |
| AQ01                     | Zaczepek holowniczy (hak)  |            | -    | 2700 | 2700  |
|                          | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia   |            | S    | S    | S     |
|                          | Obudowy lusterek lakierowane w kolorze nadwozia  |            | S    | S    | S     |
| YI02                     | Obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym (jeśli dach bi-ton Perla Nera)  |            | (P)  | (P)  | (P)   |
|                          | Atrapa wlotu powietrza czarna matowa   |            | S    | S    | -     |
| DPDDL                    | Atrapa wlotu powietrza czarna błyszcząca (z reflektorami Full LED)   |            | -    | (P)  | S     |
|                          | Dolna część atrapy przedniej czarna matowa (tworzywo)  |            | S    | S    | S     |
|                          | Dekory boczne reflektorów przeciwmglowych czarne matowe  |            | -    | S    | S     |
| EW08                     | Dekory kolorowe (kolor do wyboru KK02,04,07)   |            | -    | S    | S     |
|                          | Zderzaki w kolorze nadwozia  |            | S    | S    | S     |
|                          | Listwa między końcówkami wydechu z tworzywa, czarny mat  |            | S    | S    | -     |
| PDEN                     | Listwa między końcówkami wydechu lakierowana, noir onyx (zawarte w opcji MO02)   |            | -    | (P)  | S     |
|                          | Spojler tylny w kolorze dachu lub czarny z dachem bi-ton Perla Nera  |            | S    | S    | S     |
| PDDL                     | Podwójny dekor - atrapy wydechów metalowe, z połyskiem (zawarte w opcji YD04 (ADML))   |            | -    | S    | S     |
|                          | Obramowanie szyb bocznych i słupka C - INOX + chrom  |            | S    | S    | S     |
|                          | Obramowanie panelu bocznego drzwi (airbump) z czarnego tworzywa z dekiem w kolorze relingów dachowych (przy braku relingów - srebrne)  |            | (S)  | (S)  | (S)   |
|                          | Obramowanie nadkoli z czarnego tworzywa  |            | S    | S    | S     |
| <b>WNĘTRZE I KOMFORT</b> |  |            |      |      |       |
|                          | Lampka sufitowa z przodu z żarówką, 2 spoty do czytania i jeden centralny  |            | S    | -    | -     |
|                          | Lampka sufitowa z przodu LED, 2 spoty do czytania i jeden centralny  |            | -    | S    | S     |
|                          | Lampka sufitowa z tyłu z żarówką, umieszczona centralnie   |            | S    | -    | -     |
|                          | Lampka sufitowa z tyłu LED, umieszczona centralnie, 2 spoty do czytania i jeden centralny  |            | -    | S    | S     |
|                          | Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu LED   |            | -    | S    | S     |
|                          | Podświetlenie klamek wewnętrznych LED  |            | -    | S    | S     |
|                          | Oświetlenie wewnątrz schowka w konsoli centralnej po stronie pasażera  |            | S    | S    | S     |
|                          | Oświetlenie wewnątrz schowka podłokietniku konsoli centralnej  |            | S    | S    | S     |
|                          | Szyby sterowane elektrycznie, impulsowo z blokadą antyprzyczaskową (x4)  |            | S    | S    | S     |
| GM62                     | Zestaw wskaźników analogowych z ekranem kolorowym 3,5'   |            | S    | -    | -     |
| GM86                     | Cyfrowy zestaw wskaźników 12' (zawarte w ZVBK, ZVAG)   |            | (P)  | S    | S     |
| MG07                     | Przycisk "Mode Sport" (dla skrzyżń automatycznych)   |            | (S)  | (S)  | (S)   |
|                          | Komputer pokładowy   |            | S    | S    | S     |
| OP01                     | Wyłącznik Airbagu pasażera   |            | S    | S    | S     |
| MG08                     | Osłonki przeciwsłoneczne z podświetlanym lusterkiem  |            | -    | S    | S     |
| YE02                     | Podnózek kierowcy wykończony aluminium (zawarte w Kompozycji 3)  |            | -    | (P)  | S     |
|                          | Pokrycie deski rozdzielczej w pokryciu natryskowym Mistral, wstawki lakierowane, matowe  |            | S    | S    | S     |
|                          | Klamki wewnętrzne i dekory nawiewów centralnych w wykończeniu Chrome Satin   |            | S    | S    | S     |
|                          | Progi drzwi z tworzywa   |            | S    | -    | -     |
|                          | Progi drzwi ze stali nierdzewnej z przodu  |            | -    | S    | S     |
| IT02                     | Mechaniczna regulacja lędźwiowa fotela kierowcy  |            | -    | S    | S     |
| IP01                     | Fotel kierowcy i pasażera regulowany manualnie (regulacja wzdłużna, pochylenia i wysokości)  |            | S    | S    | S     |
| NA01<br>+LW02            | Fotele przednie podgrzewane 3 stopniowa regulacja, Szyba czołowa z folią akustyczną, czujnikiem deszczu i natężenia światła, z ogrzewanymi strefami (S dla 4HFE, niedostępne dla 51FR i ARFZ)  |            | -    | 2400 | 2400  |
| IP03                     | Fotel kierowcy sterowany elektrycznie w 8 kierunkach z pamięcią ustawień, z masażem, 8 kieszeni pneumatycznych (dostępne z tapicerką Skóra Nappa - Kompozycja 3. Zawiera lusterka z pamięcią ustawień, i NA01 (podgrzewane fotele przednie i pneumatyczną regulację lędźwiową) |            | -    | (P)  | (P)   |
| DAK6                     | Zagłówki przednich foteli regulowane na wysokość, czarne stelaże - tapicerka Nixon i kompozycja 1  |            | S    | S    | -     |
| DAK7                     | Zagłówki przednich foteli regulowane na wysokość i odchylane (4 kierunki), chromowane stelaże (Kompozycja 2 & 3 mi-cuir et cuir Nappa)   |            | -    | (P)  | S     |
|                          | 3 niezależne fotele w II rzędzie, uchylne, przesuwne z regulacją pochylenia  |            | S    | S    | S     |

S - Standard    - - Nie występuje    200 - Cena opcji    P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją    O - Opcja bez dopłaty    ND - Opcja niedostępna

## CITROËN C5 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

| KOD  | WNĘTRZE I KOMFORT   | PLN brutto | LIVE | FEEL  | SHINE |
|------|---|------------|------|-------|-------|
| 51FR | Tapicerka z tkaniny Nixon z dodatkami Mistral, z kieszeniami na oparciach   |            | S    | -     | -     |
| ARFZ | Kompozycja 1: tapicerka z połączeniem tkaniny Délice i sztucznej skóry, wykończenie Confort (tylna część oparcz ze sztucznej skóry, z kieszeniami)  |            | -    | S     | -     |
| OXFT | Kompozycja 2a: tapicerka z połączeniem skóry Claudia Nixon szary Confort / z dodatkami z tkaniny (tylna część oparcz z tkaniny, z kieszeniami na oparciach, dywaniki z przodu)  |            | -    | 1900  | S     |
| OXFY | Kompozycja 2b: tapicerka z połączeniem skóry Claudia Meditation beżowy / z dodatkami z tkaniny (tylna część oparcz z tkaniny, z kieszeniami na oparciach, dywaniki z przodu)  |            | -    | 1900  | O     |
| 4HFE | Kompozycja 3: skóra Nappa Mustang +sztuczna skóra Mistral, z masażem dla 2 foteli (z kieszeniami na oparciach, dywaniki z przodu)   |            | -    | 10400 | 8500  |
|      | Zamykany schowek w konsoli centralnej po stronie pasażera z podświetleniem i spowalniczem otwierania  |            | S    | S     | S     |
|      | Podłokietnik centralny z przodu z pokryciem TEP, z chłodzonym schowkiem.  |            | S    | -     | -     |
|      | Podłokietnik centralny z przodu z pokryciem TEP, z chłodzonym schowkiem, flokowany. 3 kolory: Nixon, Méditation, Mustang  |            | -    | S     | S     |
| DK13 | Ogrzewanie WEBASTO (dla silników BlueHDI, zawiera ogrzewaną szybę przednią)   |            | -    | 5400  | 5400  |
| RE08 | Klimatyzacja manualna (RFT), z nawiewami w II rzędzie (z wydzielonym sterowaniem, bez wyświetlacza, z filtrem zanieczyszczeń, z dwustronnym rozproszaniem do rzędu II)  |            | S    | -     | -     |
| RE07 | Klimatyzacja automatyczna dwu-strefowa z filtrem zapachów (RFTA) (z filtrem z węgla aktywnego, z dwustronnym rozproszaniem do rzędu II)   |            | 1200 | S     | S     |
|      | Łączność Bluetooth (zestaw głośnomówiący / streaming audio)   |            | S    | S     | S     |
|      | Gniazdo 12V i port USB w konsoli centralnej   |            | S    | S     | S     |
|      | Port USB w tylnej części konsoli centralnej   |            | S    | S     | S     |
|      | Gniazdo 12V w bagażniku   |            | S    | S     | S     |
| RCRA | Radio Color Connect (RCC A2): ekran dotykowy 8", bituner AM/FM / zestaw głośnomówiący / Streaming BT + przeglądarka WWW + MirrorLink, 1xUSB, 6 głośników  |            | S    | -     | -     |
| WLT2 | Citroën Connect Navi (NAC B4): ekran dotykowy 8", bituner AM/FM + DAB / zestaw głośnomówiący / Streaming BT + przeglądarka WWW + GPS + MirrorLink + WiFi, 1xUSB + Nawigacja 3D on-line + Smartapps + Rozpoznawanie głosu + Digital Audio Broadcasting + Export video (na zestaw wskaźników), 6 głośników, Jukebox |            | -    | S     | S     |
| YR07 | Citroën Connect BOX (BTA) - Potężenie alarmowe z lokalizacją + połączenie z assistance z lokalizacją  |            | 1200 | S     | S     |
| E301 | Ładowarka indukcyjna Qi do smartfona w dolnej części konsoli centralnej   |            | -    | 400   | S     |
| L701 | Connected Cam (rejestrator jazdy - aparat i kamera)   |            | -    | 1300  | 1300  |
|      | <b>KOŁA I OGUMIENIE</b>   |            |      |       |       |
| DZTQ | Koła ze stopów lekkich 17" 215/65R17  |            | S    | -     | -     |
| DZVN | Koła ze stopów lekkich 18" diamentowane dwukolorowe 235/55R18, centralna zaślepka czarna  |            | -    | S     | S     |
| ZHMD | Koła ze stopów lekkich 18" diamentowane dwukolorowe 235/55R18, centralna zaślepka czarna, opony M+S (tylko z UF02)  |            | -    | 800   | 800   |
| ZHJL | Koła ze stopów lekkich 19" T&N diamentowane dwukolorowe 205/55R19, centralna zaślepka czarna  |            | -    | 1700  | 1700  |
| ZHNY | Koła ze stopów lekkich 19" Full Black czarne 205/55R19, centralna zaślepka czarna   |            | -    | 2200  | 2200  |
| LV02 | Zestaw naprawczy: kompresor, środek uszczelniający  |            | S    | S     | S     |
| RS02 | Koło zapasowe dojazdowe 16" - 125/85 R16, lewarek, klucz do kół (wyklucza "Zestaw naprawczy" LV02)  |            | 500  | 500   | 500   |
|      | <b>KOLORY NADWOZIA I PERSONALIZACJA</b>   |            |      |       |       |
| POWP | Blanc Banquise  |            | S    | S     | S     |
| M6N9 | Blanc Nacré   |            | 3500 | 3500  | 3500  |
| M0F4 | Gris Artense  |            | 2500 | 2500  | 2500  |
| M0VL | Gris Platinium  |            | 2500 | 2500  | 2500  |
| M09V | Noir Perla Nera   |            | 2500 | 2500  | 2500  |
| MODZ | Bleu Tijuca   |            | 2500 | 2500  | 2500  |
| M0PN | Rouge Volcano   |            | 2500 | 2500  | 2500  |
| JD20 | Dach w kolorze czarnym (bi-ton) (tylko z lakierami: Blanc Nacré, Gris Artense, Gris Platinium, Bleu Tijuca)   |            | 1200 | 1200  | 1200  |
| KK02 | Relingi dachowe wzdłużne - ALUMINIUM (opcja bezpłatna, zawiera ED20 - dodatki kolorystyczne)  |            | S    | S     | S     |
| KK04 | Relingi dachowe wzdłużne - BLANC (opcja bezpłatna, zawiera ED67 - dodatki kolorystyczne)  |            | O    | O     | O     |
| KK07 | Relingi dachowe wzdłużne - ROUGE (opcja bezpłatna, zawiera ED66 - dodatki kolorystyczne)  |            | O    | O     | O     |

## CITROËN C5 AIRCROSS WYMIARY ZEWNĘTRZNE



Wartości w milimetrach.

\*Szerokość samochodu/Szerokość samochodu z rozłożonymi lusterkami.

\*\*Z relingami dachowymi.

# CITROËN C5 AIRCROSS PARAMETRY TECHNICZNE

| SILNIKI  | PureTech 130   | PureTech 180 EAT8  |
|--|--|--|
| WERSJE   | LIVE, FEEL, SHINE  | LIVE, FEEL, SHINE  |
| Typ  | Benzynowy doładowany, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem | Benzynowy doładowany, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem |
| Liczba cylindrów - Liczba zaworów                                  | 3 - 12   | 4 - 16   |
| Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )                               | 1199   | 1598   |
| Moc maks. w kW (KM) przy obr./min                                  | 96 (131) / 5500  | 133 (181) / 5 500  |
| Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min                           | 230 / 1750   | 250 / 1650   |
| Norma emisji spalin  | EURO 6.2   |  |
| System Stop & Start  | w standardzie  |  |
| <b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>   |  |  |
| Rodzaj (liczba przełożeń)  | Manualna (6)   | Automatyczna (8)   |
| <b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>   |  |  |
| Średnica zawracania między krawężnikami (m)                        | 10,7   |  |
| <b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>                               |  |  |
| Zawieszenie  | Przednie: typu pseudo MacPherson / Tyłne: belka odkształcalna          |  |
| Hamulce przednie / tylne   | Tarczowe wentylowane / Tarczowe  |  |
| Opony  | 215/65 R17, 235/55 R18, 205/55 R19                                     |  |
| LICZBA MIEJSC  | 5  |  |
| <b>POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm<sup>3</sup>)</b>           |  |  |
| Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki                      | 580/1630   |  |
| <b>MASY (kg)</b>   |  |  |
| Masa własna minimalna <sup>(2)</sup>                               | 1404   | 1430   |
| Ładowność <sup>(1)</sup>   | 536  | 560  |
| Dopuszczalna masa całkowita  | 1940   | 1990   |
| Masa przyczepy bez hamulca   | 739  | 750  |
| Masa przyczepy z hamulcem  | 1350   | 1500   |
| Dopuszczalna masa zespołu pojazdów                                 | 3290   | 3490   |
| <b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>                                      |  |  |
| Prędkość maksymalna (km/h)   | 195  | 219  |
| 1000 m ze startu zatrzymanego (s)                                  | 31,9   | 29,1   |
| 0 - 100 km/h (s)   | 10,5   | 8,2  |
| <b>ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>(3)</sup></b> |  |  |
| Cykl niski (l/100 km)  | ND   | 9,694 - 9,962  |
| Cykl średni (l/100 km)   | ND   | 6,957 - 7,69   |
| Cykl wysoki (l/100 km)   | ND   | 5,963 - 6,867  |
| Cykl bardzo wysoki (l/100 km)                                      | ND   | 7,314 - 8,483  |
| Cykl mieszany (l/100 km)   | 6,38 - 7,274   | 7,142 - 8,02   |
| Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)                   | 143,95 - 163,88  | 161,15 - 180,9   |
| <b>PALIWO i AdBlue® (w litrach)</b>                                |  |  |
| Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON                                  | 53   |  |
| AdBlue®  | -  | -  |

(1) Bez kierowcy. Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Różnica między dopuszczalną masą całkowitą a minimalną masą własną.

[3] Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>



# CITROËN C5 AIRCROSS PARAMETRY TECHNICZNE

| SILNIKI  | BlueHDi 130  | BlueHDi 130 EAT8  | BlueHDi 180 EAT8  |
|--|--|-------------------|-------------------|
| WERSJE   | LIVE, FEEL, SHINE  | LIVE, FEEL, SHINE | LIVE, FEEL, SHINE |
| Typ  | Turbo Diesel, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem |                   |                   |
| Liczba cylindrów - Liczba zaworów                                  | 4 - 16   | 4 - 16            | 4 - 16            |
| Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )                               | 1499   | 1499              | 1997              |
| Moc maks. w kW (KM) przy obr./min                                  | 96 (131) / 3750  | 96 (131) / 3750   | 130 (178) / 3750  |
| Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min                           | 300 / 1750   | 300 / 1750        | 400 / 2000        |
| Norma emisji spalin  | EURO 6.2   |                   |                   |
| System Stop & Start  | w standardzie  |                   |                   |
| <b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>   |  |                   |                   |
| Rodzaj (liczba przełożeń)  | Manualna (6)   | Automatyczna (8)  | Automatyczna (8)  |
| <b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>   |  |                   |                   |
| Średnica zawracania między krawężnikami (m)                        | 10,7   |                   |                   |
| <b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>                               |  |                   |                   |
| Zawieszenie  | Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: belka odkształcalna  |                   |                   |
| Hamulce przednie / tylne   | Tarczowe wentylowane / Tarczowe                                |                   |                   |
| Opony  | 215/65 R17, 235/55 R18, 205/55 R19                             |                   |                   |
| LICZBA MIEJSC  | 5  |                   |                   |
| <b>POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm<sup>3</sup>)</b>           |  |                   |                   |
| Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki                      | 580/1630   |                   |                   |
| <b>MASY (kg)</b>   |  |                   |                   |
| Masa własna minimalna <sup>(1)</sup>                               | 1430   | 1430              | 1540              |
| Ładowność <sup>(2)</sup>   | 570  | 590               | 570               |
| Dopuszczalna masa całkowita  | 2000   | 2020              | 2110              |
| Masa przyczepy bez hamulca   | 750  | 750               | 750               |
| Masa przyczepy z hamulcem  | 1450   | 1250              | 1650              |
| Dopuszczalna masa zespołu pojazdów                                 | 3450   | 3270              | 3760              |
| <b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>                                      |  |                   |                   |
| Prędkość maksymalna (km/h)   | 189  | 189               | 211               |
| 1000 m ze startu zatrzymanego (s)                                  | 32,1   | 32,3              | 29,8              |
| 0 - 100 km/h (s)   | 10,4   | 10,6              | 8,6               |
| <b>ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>(3)</sup></b> |  |                   |                   |
| Cykl niski (l/100 km)  | ND   | ND                | 7,12 - 8,058      |
| Cykl średni (l/100 km)   | ND   | ND                | 5,782 - 6,518     |
| Cykl wysoki (l/100 km)   | ND   | ND                | 5,168 - 5,762     |
| Cykl bardzo wysoki (l/100 km)                                      | ND   | ND                | 6,405 - 7,038     |
| Cykl mieszany (l/100 km)   | 5,127 - 5,861  | 5,015 - 5,885     | 5,992 - 6,675     |
| Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)                   | 134,32 / 153,63  | 131,58 / 154,46   | 157,22 / 175,18   |
| <b>PALIWO i AdBlue® (w litrach)</b>                                |  |                   |                   |
| Olej napędowy  | 53   |                   |                   |
| AdBlue®  | 17   |                   |                   |

(1) Bez kierowcy. Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

(2) Różnica między dopuszczalną masą całkowitą a minimalną masą własną.

[3] Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>