

NOWY CITROËN BERLINGO



CENY	PLN brutto	LIVE	FEEL	SHINE	LIVE	FEEL	SHINE
		M			XL		
BENZYNA							
1.2 PureTech 110 S&S		61 900	68 400	77 900	65 900	72 400	81 900
DIESEL							
1.5 BlueHDi 75		64 700	—	—	—	—	—
1.5 BlueHDi 100		70 000	76 500	86 000	74 000	80 500	90 000
1.5 BlueHDi 130 S&S		76 800	83 300	92 800	80 800	87 300	96 800
1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8		—	91 300	100 800	88 800	95 300	104 800
CENNIK KONTRAKTÓW							
KONTRAKT ESSENTIALDRIVE Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance	cena już od 100						
KONTRAKT EASYDRIVE Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance	cena już od 500						
KONTRAKT REALDRIVE Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance	cena już od 1400						
KONTRAKT FREEDRIVE Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance	cena już od 2300						

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

CENNIK LIPIEC 2018

NOWY CITROËN BERLINGO WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	BEZPIECZEŃSTWO	PLN brutto	LIVE	FEEL	SHINE	LIVE	FEEL	SHINE
			M			XL		
FX01	Ośłona stalowa pod silnikiem		500	500	500	500	500	500
	ESP (ABS + AFU + ESC + ASR + Hill Assist)		S	S	S	S	S	S
UF02	Advanced Grip Control ESP z ASR+ (Grip Control), HADC (Hill assist descent control), koło zapasowe Dostępny tylko z felgami 16", opony 3PMSF lub M+S		1850	1850	1850	1850	1850	1850
	Hamulec postojowy ręczny		S	—	—	S	—	—
FH05	Hamulec postojowy elektryczny		700	S	S	700	S	S
	Czujniki spadku ciśnienia w ogumieniu bezpośrednie		S	S	S	S	S	S
NM01	Siatka zabezpieczająca, oddzielająca przestrzeń bagażową		500	500	500	500	500	500
	4 uchwyty do zabezpieczenia bagażu		S	S	S	S	S	S
	Sześć poduszek bezpieczeństwa, czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtynowe dla R1 i R2		S	S	S	S	S	S
	SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA							
UB01	Wspomaganie parkowania - czujniki z tyłu		1100	S	S	1100	S	S
UB03	Pakiet Miejski: wspomaganie parkowania - czujniki z tyłu i z przodu, Pakiet Look Color White + reflektory przeciwmglowe (LIVE)		3100	800	800	3100	800	800
AO01	Pakiet Flankguard: system kontroli martwego pola, wspomaganie parkowania, czujniki z przodu i boczne, lusterka zewnętrzne składane elektrycznie		—	3000	2650	—	3000	2650
QK02	Kamera cofania z funkcją Top Rear Vision		—	1300	1300	—	1300	1300
J5BX	Pakiet Kamera: kamera cofania z funkcją Top Rear Vision, czujniki parkowania z przodu		—	1700	1700	—	1700	1700
J5BZ	Pakiet Kamera & Flankguard: kamera cofania z funkcją Top Rear Vision, czujniki parkowania z przodu i boczne, system kontroli martwego pola, lusterka zewnętrzne składane elektrycznie		—	3900	3550	—	3900	3550
N402	Pakiet Park Assist: system parkowania Park Assist, kamera cofania z funkcją Top Rear Vision, czujniki parkowania z przodu i boczne, system kontroli martwego pola, lusterka zewnętrzne składane elektrycznie		—	5150	4800	—	5150	4800
	Pakiet Safety: aktywny system monitorowania pasa ruchu (LKA) z korektą toru jazdy (PFIL), system rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości z rekomendacją zalecanej prędkości (ILV / PLV), system automatycznego hamowania Active Safety Brake (AEB-Video)		S	S	S	S	S	S
ZV79	Pakiet Safety Plus: Pakiet Safety, system automatycznego przełączania świateł (HBA), rozszerzony system rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości (eTSR), system kontroli uwagi kierowcy przez kamerę (DAA3)		—	950	950	—	950	950
ZV80	Pakiet Drive Assist: Pakiet Safety Plus, aktywny regulator prędkości - Video adaptative cruise control (V-ACC 30 lub STOP) Dostępny tylko dla silników z S&S, funkcja STOP dla wersji ze skrzynią EAT8		—	1400	1400	—	1400	1400
	SYSTEMY AUDIO I TELEMATYCZNE		M			XL		
	4 HP + 2 tweetery		S	S	S	S	S	S
	System audio RD6: radio, Bluetooth (1 mikrofon), wejście USB i Jack, ekran C-, antena krótka (200 mm) AF/FM		S	—	—	S	—	—
WL2C	System audio RD6 DAB: jw. + radio cyfrowe i antena krótka (200 mm) AF/FM/DAB		600	—	—	600	—	—
WLO1	Citroën Connect Radio (RCC A2): ekran dotykowy 8", Mirrorscreen, radio, Bluetooth (2 mikrofony), 2 wejścia USB i 1 Jack, ekran C-, antena krótka (200 mm) AF/FM		1500	S	S	1500	S	S
WLO2	Citroën Connect Radio DAB (RCC A2): jw. + radio cyfrowe, antena krótka (200 mm) AF/FM/DAB		2100	600	600	2100	600	600
WL2J	Citroën Connect Navi (NAC B2): nawigacja 3D kolor, WIFI - Citroën Connect Radio (RCC A2)		3500	2000	2000	3500	2000	2000
WL2K	Citroën Connect Navi DAB (NAC B2): nawigacja 3D kolor, WIFI - Citroën Connect Radio DAB (RCC A2)		4100	2600	2600	4100	2600	2600
JQ01	Czytnik płyt CD		500	500	500	500	500	500
YR07	Citroën Connect Box BTA 3S		1200	1200	1200	1200	1200	1200
ES11	Gniazdo 230 V		350	350	350	350	350	350
	Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej		S	S	S	S	S	S
	Gniazdo 12 V i uchwyty na napoje dla R2 (P) zawarte w opcji AL05 lub AN01		P	S	S	P	S	S
E301	Ładowarka indukcyjna		350	350	350	350	350	350

S - Standard — - Nie występuje 200 - Cena opcji P - Wyposażenie standardowe uzależnione od zamówienia innej opcji

NOWY CITROËN BERLINGO WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	DRZWI I PRZESZKLENIA	PLN brutto	LIVE	FEEL	SHINE	LIVE	FEEL	SHINE
			M			XL		
	Drzwi przesuwne z prawej i lewej strony		S	S	S	S	S	S
	Kłapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką		S	S	S	S	S	S
PB04	Drzwi tylne dwuskrzydłowe: 1/3 prawe - 2/3 lewe skrzydło, kąt otwarcia 180°, szyby podgrzewane, wycieraczka po lewej stronie	650	—	—	—	—	—	—
J5BU	Drzwi tylne dwuskrzydłowe + szyby przyciemniane w R2 i R3	1300	—	—	—	1300	—	—
	Centralny zamek: przycisk na desce rozdzielczej z kontrolką, automatyczne ryglowanie zamków drzwi po ruszeniu i odryglowanie w przypadku uderzenia		S	S	S	S	S	S
	Zabezpieczenie otwarcia drzwi przez dzieci elektryczne (P) zawarte w opcji LE05		P	S	S	P	S	S
YD01	ADML - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu aktywny dla drzwi przednich i bagażnika, wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym		—	1500	1500	—	1500	1500
LW02	Szyba przednia podgrzewana	450	450	450	450	450	450	450
	Szyby boczne przednie (R1) sterowane elektrycznie, sekwencyjne		S	S	S	S	S	S
	Uchylnie szyby w drzwiach przesuwnych (R2), stałe w R3		S	—	—	S	—	—
LE05	Szyby boczne w drzwiach przesuwnych (R2) sterowane elektrycznie, sekwencyjne, stałe szyby w R3, zabezpieczenie otwarcia drzwi przez dzieci elektryczne	500	S	S	S	500	S	S
VD10	Otwierana na szyba w pokrywie bagażnika + szyby przyciemniane w R2 i R3 i w pokrywie bagażnika	1100	1100	S	S	1100	1100	S
	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane		S	S	S	S	S	S
HU02	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie		—	350	S	—	350	S
RL05	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne (P) zawarte w opcji OU01		P	200	S	P	200	S
ŚWIATŁA, SYGNALIZACJA, WIDOCZNOŚĆ			M			XL		
	Reflektory przednie przeciwmgłowe z funkcją statycznego doświetlania zakrętów (P) zawarte w opcji UB03, NB08, PR03, RE07		P	S	S	P	S	S
FE10	Światła dzienne LED	550	S	S	S	550	S	S
	Wycieraczki sterowane manualnie		S	—	—	S	—	—
	Automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) System Magic Wash Premium		S	S	S	S	S	S
NB08	Pakiet Widoczność: wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu), Pakiet Look Color White + reflektory przeciwmgłowe, kierownica wielofunkcyjna (VCI), (P) zawarte w opcji RE07	1700/P	S	S	S	1700/P	S	S
SIEDZENIA			M			XL		
WL2K	Fotel kierowcy NCAP: regulacja na wysokość, wzdłużnie i pochylenia oparcia, zagłówki regulowany na wysokość		S	—	—	S	—	—
IT02	Fotel kierowcy KOMFORT: regulacja w odcinku lędźwiowym, na wysokość, wzdłużnie i pochylenia oparcia, zagłówki regulowany na wysokość, podłokietnik, schówek pod fotelem	800	S	S	S	800	S	S
	Fotel pasażera REGULOWANY: regulacja pochylenia oparcia i zagłówka na wysokość		S	—	—	S	—	—
IW02	Fotel pasażera SKŁADANY: ruchomy podłokietnik, regulacja pochylenia oparcia i zagłówka na wysokość, stoliki lotnicze i kieszenie w oparciach foteli R1, schówek w podłodze w R2, fotel kierowcy KOMFORT (IT02)	1600	S	S	S	1600	S	S
NA01	Fotele podgrzewane kierowcy i pasażera: fotel kierowcy KOMFORT (IT02)	1700	900	900	900	1700	900	900
	Kanapa w drugim rzędzie składana 2/3 - 1/3, mocowania Isofix (x3)		S	—	—	S	—	—
AL05	Trzy indywidualne fotele w drugim rzędzie (R2): składane - (funkcja Magic Flat dostępna od 03.2019), mocowania Isofix (x3), dwa uchwyty na kubki, gniazdo 12 V w R3	700	S	S	S	700	S	S
AN01	Dwa indywidualne fotele w trzecim rzędzie (R3) dla długości M: składane do postaci stolika i portfelowo, dwa uchwyty na kubki i gniazdo 12 V w R3	2900	2800	2800	2800	—	—	—
AN01	Dwa indywidualne fotele w trzecim rzędzie (R3) dla długości XL: składane do postaci stolika i portfelowo, na prowadnicach regulowane wzdłużnie, dwa uchwyty na kubki i gniazdo 12 V w R3		—	—	—	2900	2800	2800

NOWY CITROËN BERLINGO WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	STYL WEWNĘTRZNY / KOMFORT	PLN brutto	LIVE	FEEL	SHINE	LIVE	FEEL	SHINE
			M			XL		
	Klamki wewnętrzne w R1 chromowane		S	S	S	S	S	S
	Półka podsufitowa lampki podsufitowe dla R1, R2 i w bagażniku (R3), uchwyty dla pasażerów w R1 i R2		S	S	S	S	S	S
OU01	Modutop: dach panoramiczny Cielo z roletą sterowaną elektrycznie, system schowków w centralnej części dachu z podświetleniem ambient, schowek podsufitowy dla R3, lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne (RL05) Niekompatybilny z wersją 7 miejscową (AN01) i z opcją drzwi tylnych dwuskrzydłowych (PB04, J5BU)		3100	3100	S	—	—	—
	Zasłony przeciwsłoneczne z kieszonką na kartę		S	—	—	S	—	—
	Zasłony przeciwsłoneczne z kieszonką na kartę, z lusterkiem i oświetleniem		—	S	S	—	S	S
	Wykładzina na podłozie i w bagażniku		S	S	S	S	S	S
	Dwa schowki zamykane w desce rozdzielczej po stronie pasażera: górną chłodzoną, 2 uchwyty na kubki Schowek zamykany po stronie kierowcy (gdy nie zamówiono opcji VTH (YB01) i oprócz wersji SHINE)		S	S	S	S	S	S
	Półka przykrywająca przestrzeń bagażową (tylko dla długości M) Roleta przykrywająca przestrzeń bagażową (tylko dla długości XL)		S	S	S	S	S	S
XN01	Pakiet podróży: rolety w oknach dla R2, lusterko do obserwacji pasażerów, szyby w drzwiach przesuwanych sterowane elektrycznie (LE05)		850	350	350	850	350	350
AD01	Zestaw palacza: przenośna popielniczka, zapalniczka na desce rozdzielczej		200	200	200	200	200	200
	Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach		S	S	S	S	S	S
	Kierownica wielofunkcyjna (VCI) (P) zawarta w Pakiecie Widoczność (NB08)		P	S	S	P	S	S
VH04	Kierownica skórzana wielofunkcyjna (VCI) Pakiet Widoczność (NB08) w wersji LIVE		2050	350	S	2050	350	S
	Zegary analogowe z wyświetlaczem matrycowym 3,5''		S	S	S	S	S	S
YB01	Wyświetlacz w polu widzenia drogi VTH (Head up display)		—	1300	S	—	1300	S
RE01	Klimatyzacja manualna		S	S	—	S	S	—
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa: Pakiet Widoczność (NB08) i Pakiet Look Color White + reflektory przeciwmgłowe (PR03) w wersji LIVE		2800	1100	S	2800	1100	S
DK12	Dodatkowe ogrzewanie typu WEBASTO: programowane przez ekran radia, ogrzewanie z włączonym i wyłączonym silnikiem, wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym		2600	2600	2600	2600	2600	2600
DK13	Dodatkowe ogrzewanie typu WEBASTO z pilotem: programowane przez ekran radia i aktywowane na odległość z pilota (ON/OFF), wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym		3050	3050	3050	3050	3050	3050
CU26	Konsola centralna: schowek, port USB, hamulec ręczny elektryczny (LIVE) Dostępna tylko z opcją klimatyzacji manualnej (RE01)		1050	350	—	1050	350	—
J5CC	Konsola centralna V2: klimatyzacja automatyczna, hamulec ręczny elektryczny (LIVE), schowek, port USB, regulacja klimatyzacji dla R2 Dostępna tylko z opcją klimatyzacji automatycznej (RE07)		4700	2300	1200	4700	2300	1200
STYL ZEWNĘTRZNY			M			XL		
PQ02	Relingi dachowe podłużne czarne		850	S	S	850	S	S
	Pakiet Look LIVE: listwy ochronne boczne Airbumps® czarne, klamki zewnętrzne i obudowy lusterek zewnętrznych czarne, listwa nad tablicą rejestracyjną czarna, zderzak tylny czarny, słupki przy przedniej szybie czarne		S	—	—	S	—	—
PR03	Pakiet Look Color White + reflektory przeciwmgłowe: klamki zewnętrzne i obudowy lusterek bocznych w kolorze nadwozia, białe akcenty kolorystyczne na Airbumps® i w strefie reflektorów przeciwmgłowych, listwy ochronne boczne Airbumps® czarne, słupki przy przedniej szybie czarne (P) zawarty w opcjach RE07, UB03, VH04, NB08		1200/P	S	S	1200/P	S	S
OGFR	Pakiet Look XTR (Color Orange): obudowy lusterek zewnętrznych lakierowane w kolorze czarnym, klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, pomarańczowe akcenty kolorystyczne na Airbumps® i w strefie reflektorów przeciwmgłowych, listwa w dolnej części zderzaka przód/tył w kolorze nadwozia, monogram XTR, wnętrze w tonacji Wild Green, tapicerka materiałowa Line Green, felgi aluminiowe 17" SPIN lub 16" (z opcją UFO2)		—	4150	2350	—	4150	2350

S - Standard

— - Nie występuje

200 - Cena opcji

P - Wyposażenie standardowe uzależnione od zamówienia innej opcji

NOWY CITROËN BERLINGO WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	KOŁA I OPONY	PLN brutto	LIVE	FEEL	SHINE	LIVE	FEEL	SHINE
			M			XL		
	Felgi stalowe czarne 16" z kołpakami TWIRL Opony Michelin Energy Saver+, 205/60 R16, UBRR z opcją Grip Control (UFO2) opony Michelin Cross Climat - 205/60 R16 - 3PMSF		S	—	—	S	—	—
	Felgi stalowe czarne 16" z kołpakami TWIRL Black Opony Michelin Energy Saver+, 205/60 R16, UBRR z opcją Grip Control (UFO2) opony Michelin Cross Climat - 205/60 R16 - 3PMSF		—	S	—	—	S	—
DZSC	Felgi aluminiowe 16" STARLIT Opony Michelin Energy Saver+ - 205/60 R16 - UBRR z opcją Grip Control (UFO2) opony Michelin Cross Climat - 205/60 R16 - 3PMSF		1800	1800	S	1800	1800	S
DZSF	Felgi aluminiowe 17" SPIN Opony Michelin Primacy 3, 205/55 R17, TBRR Niekompatybilne z opcją Grip Control (UFO2)		—	2700	900	—	2700	900
LV00	Koło zapasowe (P) zawarte w opcji Grip Control (UFO2)		450/P	450/P	450/P	450/P	450/P	450/P
	Zestaw naprawczy Niekompatybilny z opcją Grip Control (UFO2)		S	S	S	S	S	S
KOLORY NADWOZIA			M			XL		
	BLANC BANQUISE		S	S	S	S	S	S
	ROUGE ARDENT (od 01/2019 kolor flotowy specjalny)		900	900	900	900	900	900
	GRIS ACIER (M)		2400	2400	2400	2400	2400	2400
	GRIS PLATINIUM (M)		2400	2400	2400	2400	2400	2400
	NOIR ONYX		900	900	900	900	900	900
	DEEP BLUE (M)		2400	2400	2400	2400	2400	2400
	SABLE (M)		2400	2400	2400	2400	2400	2400
	AQUA GREEN (kolor specjalny)		2400	2400	2400	2400	2400	2400
TAPICERKI			M			XL		
OEFAQ	Tapicerka materiałowa Mica Green		S	S	S	S	S	S
OFFT	Tapicerka materiałowa Slash Grey Wnętrze w tonacji Metropolitan Grey		1150	350	350	1150	350	350
OGFR	Tapicerka materiałowa Line Green Wnętrze w tonacji Wild Green (P) zawarta w Pakiecie Look XTR		—	P	P	—	P	P
INNE			M			XL		
AQ06	Hak holowniczy typu łabędzia szyja Zawiera BSG-RQ + TSM (moduł stabilizacji toru jazdy przyczepy), wiązka 13 PIN Niekompatybilny z felgami 17"		2200	2200	2200	2200	2200	2200
AQ04	Hak holowniczy typu RDSO zawiera BSG-RQ + TSM (moduł stabilizacji toru jazdy przyczepy), wiązka 13 PIN Niekompatybilny z felgami 17"		2600	2600	2600	2600	2600	2600
BQ01	Pakiet elektryczno-adaptacyjny wzmocniona instalacja elektryczna, dodatkowy moduł dla adaptatora (BSG-TC)		450	450	450	450	450	450

NOWY CITROËN BERLINGO PARAMETRY TECHNICZNE

5 - OSOBOWY

SILNIKI	1,2 PureTech 110 S&S		1,5 BlueHDi 75	1,5 BlueHDi 100		1,5 BlueHDi 130 S&S		1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8	
	M	XL	M	M	XL	M	XL	M	XL
Typ	Benzynowy z wtryskiem wielopunktowym, 12 zaworowy		Turbo Diesel, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem, 16 zaworowy						
Liczba cylindrów	3		4	4		4		4	
Pojemność skokowa (cm³)	1199		1499	1499		1499		1499	
Moc maks. w kW wg CEE (KM) przy obr./min	81 (110) / 5500		56 (76) / 3500	73 (102) / 3500		96 (130) / 3750		96 (130) / 3750	
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	205/ 1750		230/ 1750	250/ 1750		300 / 1750		300 / 1750	
Norma emisji spalin	EURO 6.2		EURO 6.2	EURO 6.2		EURO 6.2		EURO 6.2	
SKRZYNIA BIEGÓW									
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (5)		Manualna (5)	Manualna (5)		Manualna (6)		Automatyczna (8)	
UKŁAD KIEROWNICZY									
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	Koła 16": 10,8 Koła 17": 11.0	11,5	10,8	Koła 16": 10,8 Koła 17": 11.0	11,5	Koła 16": 10,8 Koła 17": 11.0	11,5	Koła 16": 10,8 Koła 17": 11.0	11,5
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY									
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson, wahacze dolne trójkątne, stabilizator, zespoły sprężyny - amortyzatory. Tyłne: z odkształcalną belką poprzeczną, stabilizator, sprężyny i amortyzatory rozdzielone.								
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe								
Opony	205/60 R16 205/55 R17		205/60 R16	205/60 R16 205/55 R17					
LICZBA MIEJSC	5								
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm³)									
Pod półką / do dachu	Długość M : 597 / 983 Długość XL : 850 / 1538								
Do dachu bez drugiego rzędu siedzeń	Długość M : 2126 Długość XL : 2693								
MASY (kg) (1)									
Masa własna (z kierowcą)	1356	1430	1398	1398	1481	1430	1506	1430	1520
Dopuszczalna masa całkowita	2040	2070	2090	2090	2110	2120	2140	2105	2150
Ładowność	684	640	692	692	629	690	634	675	630
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	3190	3170	3090	3390	3360	3620	3590	3405	3400
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1150	1100	1000	1300	1250	1500	1450	1300	1250
OSIĄGI (bez pasażerów)									
Prędkość maksymalna (km/h)	175	175	152	171	171	185	185	184	184
1000 m ze startu zatrzymanego (sek.)	34,6	34,8	39,1	35,5	35,7	33,3	33,4	33,9	34,0
0 - 100 km/h (sek.)	13,0	13,2	18,7	13,9	14,1	11,5	11,6	12,3	12,4
ZUŻYCIE PALIWA (w litrach / 100 km)									
Cykl miejski	6,7	6,7	4,6	4,8	4,8	4,8	4,9	4,6	4,8
Cykl pozamiejski	5,1	5,1	3,9	4,0	4,1	4,1	4,3	4,2	4,3
Wartość uśredniona	5,7	5,7	4,2	4,3	4,4	4,4	4,5	4,3	4,5
Emisja CO ₂ wartość uśredniona (g/km)	130	129	110	113	116	115	118	115	118
PALIWO									
Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON	+		–						
Olej napędowy	–		+						
Pojemność zbiornika paliwa (w litrach)	60		53						
Pojemność zbiornika AdBlue® (w litrach)	–		17						

(1) Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.


NOWY CITROËN BERLINGO PARAMETRY TECHNICZNE

7 - OSOBOWY

SILNIKI	1,2 PureTech 110 S&S		1,5 BlueHDi 100		1,5 BlueHDi 130 S&S		1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8	
	M	XL	M	XL	M	XL	M	XL
Typ	Benzynowy z wtryskiem wielopunktowym, 12 zaworowy		Turbo Diesel, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem, 16 zaworowy					
Liczba cylindrów	3		4		4		4	
Pojemność skokowa (cm³)	1199		1499		1499		1499	
Moc maks. w kW wg CEE (KM) przy obr./min	81 (110) / 5500		73 (102) / 3500		96 (130) / 3750		96 (130) / 3750	
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	205/ 1750		250/ 1750		300 / 1750		300 / 1750	
Norma emisji spalin	EURO 6.2		EURO 6.2		EURO 6.2		EURO 6.2	
SKRZYNIA BIEGÓW								
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (5)		Manualna (5)		Manualna (6)		Automatyczna (8)	
UKŁAD KIEROWNICZY								
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	Koła 16": 10,8 Koła 17": 11.0	11,5	Koła 16": 10,8 Koła 17": 11.0	11,5	Koła 16": 10,8 Koła 17": 11.0	11,5	Koła 16": 10,8 Koła 17": 11.0	11,5
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY								
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson, wahacze dolne trójkątne, stabilizator, zespoły sprężyny - amortyzatory. Tylne: z odkształcalną belką poprzeczną, stabilizator, sprężyny i amortyzatory rozdzielone.							
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe							
Opony	205/60 R16 205/55 R17		205/60 R16 205/55 R17					
LICZBA MIEJSC	7							
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm³)								
Pod półką / do dachu	Długość M : 597 / 983 Długość XL : 850 / 1538							
Do dachu bez drugiego rzędu siedzeń	Długość M : 2126 Długość XL : 2693							
MASY (kg) (1)								
Masa własna (z kierowcą)	1430	1491	1482	1533	1510	1540	1524	1540
Dopuszczalna masa całkowita	2205	2240	2250	2280	2280	2310	2270	2320
Ładowność	775	749	768	747	770	770	746	780
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów	3205	3190	3400	1533	1510	1540	1524	1540
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem	1000	950	1150	1100	1350	1250	1150	1100
OSIĄGI (bez pasażerów)								
Prędkość maksymalna (km/h)	175	174	171	170	184	184	184	184
1000 m ze startu zatrzymanego (sek.)	35,1	35,3	36,0	36,3	33,8	34,0	34,3	34,6
0 - 100 km/h (sek.)	13,6	13,9	14,5	14,8	12,0	12,2	12,8	13,0
ZUŻYCIE PALIWA (w litrach / 100 km)								
Cykl miejski	6,7	6,7	4,8	4,8	4,9	4,9	4,8	4,8
Cykl pozamiejski	5,1	5,1	4,1	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3
Wartość uśredniona	5,7	5,7	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,5
Emisja CO ₂ wartość uśredniona (g/km)	130	129	116	116	118	118	118	118
PALIWO								
Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON	+		–					
Olej napędowy	–		+					
Pojemność zbiornika paliwa (w litrach)	60		53					
Pojemność zbiornika AdBlue® (w litrach)	–		17					

(1) Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.

NOWY CITROËN BERLINGO WYMIARY ZEWNĘTRZNE



1844(M)/1849(XL)

1553



1567